



new folder

STATINIO PAVADINIMAS	Daugiabučio gyvenamojo namo Perlojos g. 53, Kaune naujos statybos projektas
STATINIO ADRESAS	Kaunas, Perlojos g. 53
STATINIO KATEGORIJA	Neypatingas statinys
STATYBOS DARBŲ RŪŠIS	Nauja statyba
STATYTOJAS	Š. M.
PROJEKTO RENGIMO ETAPAS	TDP Techninis darbo projektas
PROJEKTO DALIS	PP Projektiniai pasiūlymai
PROJEKTUOTOJAS	MB NEW FOLDER
PROJEKTO VADOVAS	Andrius Gabrys 
PV ATESTATO NUMERIS	A 1802

KAUNAS 2022

GRAFINÉ DALIS



Sutartiniai ženklai

- Projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas
- Sklypo riba
- Gretimo sklypo riba
- Perlojos gatvė
- Šaligatvis
- Patekimas į sklypą
- Įėjimas į pastatą
- Vaikų žaidimų aikštelė
- 10m atstumas nuo vaikų žaidimo aikštelių
- Betoninių trinkelų danga
- Skaldos danga
- Veja, želdiniai (žalieji plotai)
- Projektuojama 12 elektrinių automobilių stovėjimo vietų pagal STR 2.06.04:2014
- Koordinatėmis nužymėti taškai
brėžinyje nurodyta:
* pastato ašių susikirtimo taškai
* žemės sklypo ribų taškai
* kiti charakteringi taškai
- Projektuojama įvažą
Plotis - 5.5m
Ilgis - 1.5m
Plotas - 9.80m²

Bendrieji statinio rodikliai

(Pagal STR 1.04.04:2017)


Eil. Nr.	Pavadinimas	Leistina	Projektuojama
I. SKLYPAS			
1.	Sklypo plotas	-	685 m²
2.	Sklypo užstatymo tankumas	-	48.03 %
3.	Sklypo užstatymo intensyvumas	120 %	119.96 %
4.	Užstatymo plotas	-	329.01 m²
5.	Žalioji plotas	≥30 %	30.00 %
		≥205.50 m²	205.53 m²
6.	Vaikų žaidimų aikštelė	≥50 m²	54.17 m²
7.	Kietų dangų plotai, tame tarpe:	-	326.727 m²
7.1.	automobilių stovėjimo aikštelė	-	319.89 m²
7.2.	takai	-	6.84 m²
8.	Automobilių stovėjimo vietų skaičius, tame tarpe	-	12 vnt.
8.1.	elektrinių automobilių stovėjimo vietų skaičius	≥3 vnt.	12 vnt.
II. PASTATAI			
1.	Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatai		
2.	Pastato bendrasis plotas*	822 m²	821.71 m²
2.1.	Gyvenamasis plotas*	-	636.80 m²
2.2.	Pagalbinis plotas*	-	184.91 m²
3.	Pastato naudingasis plotas*	-	821.71 m²
4.	Pastato tūris*	-	3847 m³
5.	Pastato aukštų skaičius*	-	4
6.	Pastato aukštis*	-	13.90 m
7.	Butų skaičius (gyvenamajame name) iš jų:	-	12 vnt
7.1.	1 kambario	-	-
7.2.	2 ir daugiau kambarių	-	12 vnt
8.	Pastato energinio naudingumo klasė	-	A++
9.	Pastato akustinio komforto sąlygų klasė	-	C
10.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	I

* žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Pastabos:

- * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradėdant statybos darbus
- * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus
- * Koordinatės pažymėtos pastato ašių susikirtimo taškuose
- * Atstumai nuo sklypo ribos iki pastato duoti nuo pastato sienos išorės paviršiaus
- * Aukščių sistema: LAS07; Koordinatinių sistema: LKS-94

0	2022 07 08	PROJEKTIJINIAI PASIŪLYMAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB NEW FOLDER įm.k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT-52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	Statinio projekto pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Perlojos g. 53, Kaune naujos statybos projektas	
A 1802	PV	A. Gabrys	2022	Statinio numeris ir pavadinimas Nr. 1 - Daugiabutis gyvenamasis namas
A 1802	PDV	A. Gabrys	2022	LAIDA
A 1802	Arch	A. Gabrys	2022	Dokumento pavadinimas Sklypo planas M 1:500
	Arch	V. Kazlauskas	2022	
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas Š. M.		Dokumento žymuo NF/2022/07- PP-SP.B - 1	LAPAS 1
				LAPŲ 1



Pirmo aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
1-01	Koridorius	10.56 m ²
1-02	WC	6.21 m ²
1-03	Svetainė	30.86 m ²
1-04	Kambarys	8.91 m ²
1-05	Kambarys	10.94 m ²
1-06	Kambarys	20.97 m ²
K1	Koridorius	13.16 m ²
T1	Techninė patalpa	2.64 m ²
Bendras aukšto plotas		104.26 m ²
Bendras pastato plotas		821.71 m ²



Butas Nr. 1		
Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
1-01	Koridorius	10.56 m ²
1-02	WC	6.21 m ²
1-03	Svetainė	30.86 m ²
1-04	Kambarys	8.91 m ²
1-05	Kambarys	10.94 m ²
1-06	Kambarys	20.97 m ²
Bendras buto plotas		88.46 m ²

Sutartinis žymėjimas

- Išorinė laikanti siena "LS-1":
 Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
 Silikatinė blokelių M24 mūras, 240mm;
 Klijuojamas mišinys, 5mm;
 Termoizoliacija Neoporas EPS 70 (λ=0,032W/mK), 250mm;
 Armuojantis sluoksnis, 6mm;
 Klijuojamas mišinys, 5mm;
 Fasado apdaila - klijuojamos klinkerio plytelės / struktūrinis tinkas, 10-20mm.
- Vidinė laikanti tarpbutinė siena "VS-1":
 Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
 Silikatinė blokelių M24 mūras, 240mm;
 Termoizoliacija akmens vata, 100mm;
 Silikatinė blokelių M8 mūras, 80mm;
 Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm.
- Vidinė laikanti siena "VS-2":
 Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
 Silikatinė blokelių M24 mūras, 240mm;
 Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm.
- Vidinė pertvara "VP-1":
 Vidaus apdaila - glaistymas, dažymas;
 Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
 Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
 Metalinių profilių karkasas/ termoizoliacija akmens vata, 75mm
 Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
 Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
 Vidaus apdaila - glaistymas, dažymas.

- Pastabos:**
- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikantių konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
 - * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
 - * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradėdant statybos darbus.
 - * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
 - * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
 - * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
 - * Brėžinys neskirtas matuoti.
 - * Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminarios. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

0		2022-07-08 14:00:09		PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS	
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB NEW FOLDER j.m. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	Statinio projekto pavadinimas	Daugiabučio gyvenamojo namo Perlojos g. 53, Kaune naujos statybos projektas	
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022	Statinio numeris ir pavadinimas	LAIDA
A 1802	PDV	Andrius Gabrys	2022	1 - Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas	A
A 1802	Arch	Andrius Gabrys	2022	Dokumento pavadinimas	0
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Pirmo aukšto planas M 1 : 100	
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo		LAPAS
	Š. M.		NF/2022/07-PP-SA.B-1		LAPŲ
					1 1



Sutartinis žymėjimas

- Išorinė laikanti siena "LS-1":
Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
Silikatinė blokelių M24 mūras, 240mm;
Klijuojamasis mišinys, 5mm;
Termoizoliacija Neoporas EPS 70 (λ=0,032W/mK), 250mm;
Armuojantis sluoksnis, 6mm;
Klijuojamasis mišinys, 5mm;
Fasado apdaila - klijuojamos klinkerio plytelės /
struktūrinis tinkas, 10-20mm.
- Vidinė laikanti tarpbutinė siena "VS-1":
Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
Silikatinė blokelių M24 mūras, 240mm;
Termoizoliacija akmens vata, 100mm;
Silikatinė blokelių M8 mūras, 80mm;
Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm.
- Vidinė laikanti siena "VS-2":
Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
Silikatinė blokelių M24 mūras, 240mm;
Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm.
- Vidinė pertvara "VP-1":
Vidaus apdaila - glaistymas, dažymas;
Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
Metalinių profilių karkasas/ termoizoliacija akmens vata, 75mm
Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
Vidaus apdaila - glaistymas, dažymas.

Pastabos:

- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikinių konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
- * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
- * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradėdant statybos darbus.
- * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
- * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
- * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
- * Brėžinys neskirtas matuoti.
- * Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminaros. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

Antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
2-01	Koridorius	6.00 m ²
2-02	WC	5.50 m ²
2-03	Kambarys	34.98 m ²
2-04	Kambarys	8.17 m ²
2-05	Kambarys	10.65 m ²
3-01	Koridorius	7.40 m ²
3-02	WC	5.85 m ²
3-03	Kambarys	29.35 m ²
3-04	Kambarys	10.28 m ²
3-05	Kambarys	9.68 m ²
4-01	Svetainė	25.57 m ²
4-02	WC	4.58 m ²
4-03	Kambarys	9.42 m ²
4-04	Kambarys	6.99 m ²
5-01	Koridorius	10.64 m ²
5-02	WC	6.52 m ²
5-03	Svetainė	26.23 m ²
5-04	Kambarys	15.34 m ²
5-05	Kambarys	11.98 m ²
K2	Koridorius	9.42 m ²
Bendras aukšto plotas		254.56 m ²
Bendras pastato plotas		821.71 m ²

Butas Nr. 2

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
2-01	Koridorius	6.00 m ²
2-02	WC	5.50 m ²
2-03	Kambarys	34.98 m ²
2-04	Kambarys	8.17 m ²
2-05	Kambarys	10.65 m ²
Bendras buto plotas		65.30 m ²

Butas Nr. 3

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
3-01	Koridorius	7.40 m ²
3-02	WC	5.85 m ²
3-03	Kambarys	29.35 m ²
3-04	Kambarys	10.28 m ²
3-05	Kambarys	9.68 m ²
Bendras buto plotas		62.56 m ²



Butas Nr. 4

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
4-01	Svetainė	25.57 m ²
4-02	WC	4.58 m ²
4-03	Kambarys	9.42 m ²
4-04	Kambarys	6.99 m ²
Bendras buto plotas		46.57 m ²

Butas Nr. 5

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
5-01	Koridorius	10.64 m ²
5-02	WC	6.52 m ²
5-03	Svetainė	26.23 m ²
5-04	Kambarys	15.34 m ²
5-05	Kambarys	11.98 m ²
Bendras buto plotas		70.71 m ²

0		2022-07-08 14:00:10		PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS	
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	new folder	MB NEW FOLDER im. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	Statinio projekto pavadinimas	Daugiabučio gyvenamojo namo Perlojos g. 53, Kaune naujos statybos projektas	
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022	Statinio numeris ir pavadinimas	LAIDA
A 1802	PDV	Andrius Gabrys	2022	1 - Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas	
A 1802	Arch	Andrius Gabrys	2022	Dokumento pavadinimas	0
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Antro aukšto planas M 1 : 100	
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas	Š. M.	Dokumento žymuo	LAPAS	LAPŲ
			NF/2022/07-PP-SA.B-2	1	1



Trečio aukšto patalpų eksplikacija

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
6-01	Koridorius	6.01 m ²
6-02	WC	5.49 m ²
6-03	Svetainė	34.98 m ²
6-04	Kambarys	8.17 m ²
6-05	Kambarys	10.65 m ²
7-01	Koridorius	7.38 m ²
7-02	WC	5.87 m ²
7-03	Svetainė	29.35 m ²
7-04	Kambarys	10.28 m ²
7-05	Kambarys	9.68 m ²
8-01	Svetainė	25.57 m ²
8-02	WC	4.58 m ²
8-03	Kambarys	9.42 m ²
8-04	Kambarys	6.99 m ²
9-01	Koridorius	10.64 m ²
9-02	WC	6.53 m ²
9-03	Kambarys	11.98 m ²
9-04	Kambarys	15.33 m ²
9-05	Svetainė	26.23 m ²
K-3	Koridorius	9.42 m ²
Bendras aukšto plotas		254.55 m ²
Bendras pastato plotas		821.71 m ²

Butas Nr. 6

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
6-01	Koridorius	6.01 m ²
6-02	WC	5.49 m ²
6-03	Svetainė	34.98 m ²
6-04	Kambarys	8.17 m ²
6-05	Kambarys	10.65 m ²
Bendras buto plotas		65.30 m ²

Butas Nr. 7

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
7-01	Koridorius	7.38 m ²
7-02	WC	5.87 m ²
7-03	Svetainė	29.35 m ²
7-04	Kambarys	10.28 m ²
7-05	Kambarys	9.68 m ²
Bendras buto plotas		62.56 m ²

Butas Nr. 8

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
8-01	Svetainė	25.57 m ²
8-02	WC	4.58 m ²
8-03	Kambarys	9.42 m ²
8-04	Kambarys	6.99 m ²
Bendras buto plotas		46.57 m ²

Butas Nr. 9



Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
9-01	Koridorius	10.64 m ²
9-02	WC	6.53 m ²
9-03	Kambarys	11.98 m ²
9-04	Kambarys	15.33 m ²
9-05	Svetainė	26.23 m ²
Bendras buto plotas		70.71 m ²

Sutartinis žymėjimas

- Išorinė laikanti siena "LS-1":
Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
Silikatinė blokelių M24 mūras, 240mm;
Klijuojamasis mišinys, 5mm;
Termoizoliacija Neoporas EPS 70 (λ=0,032W/mK), 250mm;
Armuojantis sluoksnis, 6mm;
Klijuojamasis mišinys, 5mm;
Fasado apdaila - klijuojamos klinkerio plytelės /
struktūrinis tinkas, 10-20mm.
- Vidinė laikanti tarpbutinė siena "VS-1":
Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
Silikatinė blokelių M24 mūras, 240mm;
Termoizoliacija akmens vata, 100mm;
Silikatinė blokelių M8 mūras, 80mm;
Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm.
- Vidinė laikanti siena "VS-2":
Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
Silikatinė blokelių M24 mūras, 240mm;
Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm.
- Vidinė pertvara "VP-1":
Vidaus apdaila - glaistymas, dažymas;
Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
Metalinių profilių karkasas/ termoizoliacija akmens vata, 75mm
Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
Vidaus apdaila - glaistymas, dažymas.

- Pastabos:**
- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikantių konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
 - * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
 - * ±0.00 altitudė tikslinti prieš pradedant statybos darbus.
 - * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
 - * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
 - * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
 - * Brėžinys neskirtas matuoti.
 - * Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminarios. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

0	2022-07-08 14:00:11	PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		
KVAL. PATV. DOK. NR.			MB NEW FOLDER j.m. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888
Statinio projekto pavadinimas		Daugiabučio gyvenamojo namo Perlojos g. 53, Kaune naujos statybos projektas	
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022
A 1802	PDV	Andrius Gabrys	2022
A 1802	Arch	Andrius Gabrys	2022
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo
	Š. M.	NF/2022/07-PP-SA.B-3	LAPAS LAPŲ
			1 1



Ketvirto aukšto patalpų ekplokacija

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
10-1	Koridorius	5.93 m ²
10-2	WC	5.50 m ²
10-3	Svetainė	35.04 m ²
10-4	Kambarys	8.16 m ²
10-5	Kambarys	10.65 m ²
11-1	Koridorius	7.62 m ²
11-2	WC	5.87 m ²
11-3	Svetainė	29.10 m ²
11-4	Kambarys	10.28 m ²
11-5	Kambarys	9.68 m ²
12-1	Koridorius	6.30 m ²
12-2	WC	4.16 m ²
12-3	Kambarys	32.51 m ²
12-4	Kambarys	10.84 m ²
12-5	Kambarys	12.60 m ²
12-6	Kambarys	8.95 m ²
K-4	Koridorius	5.15 m ²

Bendras aukšto plotas 208.34 m²
 Bendras pastato plotas 821.71 m²

Butas Nr. 10

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
10-1	Koridorius	5.93 m ²
10-2	WC	5.50 m ²
10-3	Svetainė	35.04 m ²
10-4	Kambarys	8.16 m ²
10-5	Kambarys	10.65 m ²

Bendras buto plotas 65.28 m²

Butas Nr. 11

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
11-1	Koridorius	7.62 m ²
11-2	WC	5.87 m ²
11-3	Svetainė	29.10 m ²
11-4	Kambarys	10.28 m ²
11-5	Kambarys	9.68 m ²


Bendras buto plotas 62.55 m²

Butas Nr. 12


Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
12-1	Koridorius	6.30 m ²
12-2	WC	4.16 m ²
12-3	Kambarys	32.51 m ²
12-4	Kambarys	10.84 m ²
12-5	Kambarys	12.60 m ²
12-6	Kambarys	8.95 m ²

Bendras buto plotas 75.36 m²


Sutartinis žymėjimas



Išorinė laikanti siena "LS-1":
 Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
 Silikatinų blokelių M24 mūras, 240mm;
 Klijuojamasis mišinys, 5mm;
 Termoizoliacija Neoporas EPS 70 (λ=0,032W/mK), 250mm;
 Armuojantis sluoksnis, 6mm;
 Klijuojamasis mišinys, 5mm;
 Fasado apdaila - klijuojamos klinkerio plytelės /
 struktūrinis tinkas, 10-20mm.



Vidinė laikanti tarpbutinė siena "VS-1":
 Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
 Silikatinų blokelių M24 mūras, 240mm;
 Termoizoliacija akmens vata, 100mm;
 Silikatinų blokelių M8 mūras, 80mm;
 Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm.



Vidinė laikanti siena "VS-2":
 Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm;
 Silikatinų blokelių M24 mūras, 240mm;
 Vidaus apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas, 20mm.





Vidinė pertvara "VP-1":
 Vidaus apdaila - glaistymas, dažymas;
 Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
 Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
 Metalinių profilių karkasas/ termoizoliacija akmens vata, 75mm
 Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
 Gipso kartono plokštė, 12.5mm;
 Vidaus apdaila - glaistymas, dažymas.

Pastabos:

- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikantių konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
- * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
- * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradėdant statybos darbus.
- * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
- * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
- * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
- * Brėžinys neskirtas matuoti.
- * Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminaros. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

0		2022-07-08 14:00:12		PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS	
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	new folder	MB NEW FOLDER j.m. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	Statinio projekto pavadinimas	Daugiabučio gyvenamojo namo Perlojos g. 53, Kaune naujos statybos projektas	
A 1802	VP	Andrius Gabrys	2022	Statinio numeris ir pavadinimas	LAIDA
A 1802	PDV	Andrius Gabrys	2022	1 - Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas	
A 1802	Arch	Andrius Gabrys	2022	Dokumento pavadinimas	0
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Ketvirto aukšto planas M 1 : 100	
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas	Š. M.		Dokumento žymuo	LAPAS LAPŲ
				NF/2022/07-PP-SA.B-4	1 1




Sutartinis žymėjimas

- Klijuojama PVC stogo danga
- Apskardinimai

Pastabos:

- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laiknčių konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
- * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
- * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradėdant statybos darbus.
- * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
- * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
- * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
- * Brėžinys neskirtas matuoti.
- * Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminarios. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

0	2022-07-08 14:00:12	PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB NEW FOLDER j.m. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	Statinio projekto pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Perlojos g. 53, Kaune naujos statybos projektas		
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022	Statinio numeris ir pavadinimas
A 1802	PDV	Andrius Gabrys	2022	1 - Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas
A 1802	Arch	Andrius Gabrys	2022	Dokumento pavadinimas
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Stogo planas M 1 : 100
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas	Š. M.		Dokumento žymuo
				NF/2022/07-PP-SA.B-5
				LAPAS
				LAPŲ
				1 1




Pjūvis 1-1
M 1:100

Pjūvis 2-2
M 1:100

- Pastabos:
- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikinųjų konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
 - * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
 - * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradėdant statybos darbus.
 - * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
 - * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
 - * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
 - * Brėžinys neskirtas matuoti.
 - * Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminarios. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

0	2022-07-08 14:00:13	PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	new folder	MB NEW FOLDER j.m. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	Statinio projekto pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Perlojos g. 53, Kaune naujos statybos projektas
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022
A 1802	PDV	Andrius Gabrys	2022
A 1802	Arch	Andrius Gabrys	2022
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas	Š. M.	Dokumento žymuo NF/2022/07-PP-SA.B-6
			LAPAS LAPŲ
			1 1



- Sutartinis žymėjimas**
- Klijuojamos klinkerio plytelės, spalva - ruda
 - Struktūrinis tinkas, spalva - balta
 - Apskardinimai, langų ir durų rėmai, spalva - tamsiai pilka
 - Langų ir durų stiklas

Fasadas 8-1
1 : 100



Fasadas A-H
1 : 100

- Pastabos:**
- * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikinųjų konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
 - * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
 - * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradėdant statybos darbus.
 - * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
 - * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
 - * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
 - * Brėžinys neskirtas matuoti.
 - * Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminarios. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

0	2022-07-08 14:00:16	PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB NEW FOLDER j.m. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	Statinio projekto pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Perlojos g. 53, Kaune naujos statybos projektas	
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022	Statinio numeris ir pavadinimas
A 1802	PDV	Andrius Gabrys	2022	1 - Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas
A 1802	Arch	Andrius Gabrys	2022	Dokumento pavadinimas
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Fasadai M 1 : 100
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas	Š. M.	Dokumento žymuo	LAPAS LAPŲ
			NF/2022/07-PP-SA.B - 7	1 1



Fasadas 1-8
1 : 100

Fasadas H-A
1 : 100

Sutartinis žymėjimas

-  Klijuojamos klinkerio plytelės, spalva - ruda
-  Struktūrinis tinkas, spalva - balta
-  Apskardiniai, langų ir durų rėmai, spalva - tamsiai pilka
-  Langų ir durų stiklas

Pastabos:
 * Pamatų, kolonų, perdangų, sienų ir visų kitų laikinųjų konstrukcijų sprendinius žiūrėti Statinio Konstrukcijų (SK) dalyje.
 * ±0.00 altitudė duota nuo grindų apdailos paviršiaus.
 * ±0.00 altitudę tikslinti prieš pradėdant statybos darbus.
 * Langų sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendžiami pagal langų gamintojo reikalavimus.
 * Visų apdailos medžiagų tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prieš užsakant gaminius, derinti su architektu.
 * Planų, pjūvių brėžiniuose matmenys duoti centimetrais.
 * Brėžinys neskirtas matuoti.
 * Tiekiamo ir šalinamo oro difuzorių vietos nurodytos preliminaros. Tikslios difuzorių vietos nurodomos ŠVOK projekte.

0	2022-07-08 14:00:18	PROJEKINIAMS PASIŪLYMAMS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB NEW FOLDER j.m. k. 304823112 R. Kalantos g. 161, LT - 52315 Kaunas hello@newfolder.lt +370 657 71888	Statinio projekto pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Perlojos g. 53, Kaune naujos statybos projektas	
A 1802	PV	Andrius Gabrys	2022	Statinio numeris ir pavadinimas
A 1802	PDV	Andrius Gabrys	2022	1 - Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas
A 1802	Arch	Andrius Gabrys	2022	Dokumento pavadinimas
	Arch	Vilius Kazlauskas	2022	Fasadai M 1 : 100
PP	Statytojas ir (arba) užsakovas	Š. M.	Dokumento žymuo	LAPAS LAPŲ
			NF/2022/07-PP-SA.B-8	1 1











